

Eco+

Automatisch beheer van de snijdruk en
snij snelheid door het ISC® systeem : geen
aparte instellingen nodig



Automatisch beheer van de snijcyclus
AutoMode (start en stop) : geen drukknop of
klep (optioneel) nodig

Eenvoudig gebruik binnen het bereik
van iedereen

Uitneembare, ergonomische kruimelbak

Zeer stille werking





KENMERKEN

Max. afmetingen van het brood (lxbxh) in cm	44 x 31 x 16
Motorvermogen in kW	0,49
Nettogewicht in kg	165
Mesbladtype en afmetingen in mm	Staal 13 x 0,5
Uitgebreide ISC-modusselector	•

Finition



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Snijbreedte in mm	9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,Dubbele snijbreedte (extra kosten)
Hoogte van de broodduwer	Extra laag (50 mm),Laag (80 mm),Hoog (100 mm)
Aansluiting	230 V monofase ,230 V driefasig,400 V driefasig

Opties (Extra kosten)	Versterkte motor, Opklapbare zakopblazer, Automode, Verhoging van 4 cm, Dagteller, Speciale messen, Zakkenhouder, Zakkensluiser met tape
-----------------------	--

STERKE PUNTEN



ISC® uitgebreid met keuzeschakelaar

Intelligent Slicing Control (patent JAC): Automatisch systeem voor het beheren van de snijdruk en snijsnelheid. Past de duwer voortdurend aan, rekening houdend met de consistentie van het brood. Geen aparte instellingen nodig. ISC® is uitgebreid met keuzeschakelaar: Twee bijkomende automatische standen, voor een betere aanpassing bij hoogstaande eisen met betrekking tot zeer vers brood of bij een hoog werktempo.




Uitneembare kruimelbak

Toegankelijk door het luik naar voren open te kantelen; de cilinderpompjes helpen u daarbij. Inhoud van 18l.




Jacflaps

Zorgt ervoor dat het brood bij elkaar blijft na het snijden om het makkelijker uit de machine te nemen.




Dubbele snijbreedte (optie)

Hierbij kunnen twee verschillende snijbreedtes worden ingesteld op dezelfde machine.



Opklapbare zakopblazer (optie)

Zorgt voor tijdswinst bij het verpakken.



Automode (optie)

Automatische snijcyclus met het oog op een optimaal tijdbeheer (JAC patent). Een betere toegankelijkheid met behoud van een optimale veiligheid. Zorgt voor een maximaal rendement en een beperkt aantal handelingen.



BPA-vrij verf

Satijnverf 100% BPA-vrij (Bisfenol A): veiliger voor u, vriendelijker voor het milieu. Het lage baktemperatuurproces vermindert het energieverbruik aanzienlijk. Verkrijgbaar in drie effen kleuren: wit, zwart of grijs.